



# VOLET ROULANT

TPR 17

L'alliance parfaite entre  
pratique & sécurité



# VOLET ROULANT


## LAMES




L'alliance parfaite entre pratique (obscurité maximale à l'intérieur) et sécurité (contre les effractions au pied de biche par exemple).




### Lames Injectées



**17 502**  
Lame 52 x 14mm  
Poids/m<sup>2</sup> : 5,1 kg/m<sup>2</sup>  
Largeur max. 4 ml



**17 503**  
Lame 55 x 14mm  
Poids/m<sup>2</sup> : 3,6 kg/m<sup>2</sup>  
Largeur max. 3,5 ml



**17 501**  
Lame 40 x 8mm  
Poids/m<sup>2</sup> : 2,9 kg/m<sup>2</sup>  
Largeur max. 2,5 ml

### Lames Extrudées



**TPR757 et TPR758**  
Lame 57x13mm  
Poids/m<sup>2</sup> : 8,4 kg/m<sup>2</sup>  
Largeur max. 4 ml




**TPR791**  
Lame 60x13mm  
Poids/m<sup>2</sup> : 9,2 kg/m<sup>2</sup>  
Largeur max. 5,5 ml



**TPR795**  
Lame 44x9,5mm  
Poids/m<sup>2</sup> : 7,5 kg/m<sup>2</sup>  
Largeur max. 3,5 ml



**TPR754**  
Lame 100x23mm  
Poids/m<sup>2</sup> : 9,6 kg/m<sup>2</sup>  
Largeur max. 6,5 ml



# VOLET ROULANT

TPR 757

Lame Extrudée


## Caractéristiques techniques

Epaisseur	12,5 mm
Hauteur	55 mm
Unité par mètre	18,8 unité
Largeur maximale recommandée	4000 mm
Poids	7,71 kg /m <sup>2</sup>




TPR 758  
TPR 757

## Sections Profilés



TPR 757  
P/M : 0,430 Kg/ml



TPR 758  
P/M : 0,210 Kg/ml


## Accessoires



Bouchon 505 17

## Tableau d'enroulement

Tableau d'enroulement /cm lame TPR 757									
Hauteur Tablier (cm)	100	140	180	220	260	300	340	380	420
Diamètre 70	16,2	17	20,6	22	22,3	24,7	26	27	28,3
Diamètre 80	17,9	18,9	21,2	22,6	24	25,5	26,7	27,5	29,1
Diamètre 102	18,2	20,2	21,9	23,4	25,2	26,2	27,6	28,6	30



# VOLET ROULANT

TPR 754

## Caractéristiques techniques

Epaisseur	23 mm
Hauteur	100 mm
Unité par mètre	10 unité
Largeur maximale recommandée	6500 mm
Poids	9,6 kg /m <sup>2</sup>



TPR 754

## Sections Profilés



TPR 754  
P/M : 0,960 Kg/ml

## Accessoires



Bouchon 503 17

## Tableau d'enroulement


Tableau d'enroulement /cm lame TPR 754							
Hauteur Tablier (cm)	250	300	350	400	450	500	550
Diamètre Ø d'axe 102 ou Diamètre Ø d'axe 133	36,6	39,5	42,1	42,8	45,5	48,1	51,3



# VOLET ROULANT

## SECTION DES PROFILÉS

### Lames




TPR 795



11 048



TPR 758  
TPR 757



TPR 791



TPR 754

### Lames finales



11 691




11 596



11 596




11 553




TPR 826


### Glissières




11 692




11 595



11 595



11 595



TPR 755



*Les couleurs  
de vos envies!*



تونس لمجتمبات الألومنيوم  
Tunisie Profilés Aluminium

Rue des usines ZJ  
Sidi Rézig Mégrine 2033  
Tél. 71 43 32 99 - [www.tpr.com.tn](http://www.tpr.com.tn)

N° Vert 80 101 829

